



MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ KIỂU K/J 800005

SPER SCIENTIFIC

1. Đo nhiệt độ tiếp xúc với đầu dò nhiệt độ kiểu K/J.
2. Tầm đo kiểu K: $-200^{\circ}\text{C} - +1,370^{\circ}\text{C}$.
3. Tầm đo kiểu J: $-200^{\circ}\text{C} - +760^{\circ}\text{C}$
4. Độ chính xác: $\pm(0.1\% \text{ số đo} + 0.7^{\circ}\text{C})$.
5. Bước nhảy số đo: 0.1°C
6. 1 kênh đo.
7. Đo chênh lệch giữa 2 nguồn nhiệt.
8. Đơn vị đo: $^{\circ}\text{C}$, $^{\circ}\text{F}$.



- ★ 800005 là đồng hồ đo nhiệt độ tiếp xúc nguồn nhiệt với đầu đo kiểu K hoặc J. Độ chính xác cao, lên tới 0.1% số đo.
- ★ [800005](#) thuộc dòng sản phẩm [Đồng hồ đo nhiệt độ tiếp xúc](#) của Sper Scientific



ĐẶC ĐIỂM

1. Đo nhiệt độ tiếp xúc trực tiếp nguồn nhiệt với cảm biến nhiệt độ tiếp xúc nguồn nhiệt (thermocouple) kiểu K hoặc kiểu J.
2. Thời gian đáp ứng số đo nhanh với độ chính xác cao.
3. Bước nhảy số đo: 0.1°C/°F.
4. Tầm đo rộng: từ -200°C đến 1,370°C (phụ thuộc vào loại can nhiệt được sử dụng).
5. Hiển thị số đo lớn nhất (max) và số đo nhỏ nhất (min).
6. Máy đo nhiệt kế 800005 Đo chênh lệch nhiệt độ giữa 2 nguồn nhiệt.
7. Tự động tắt khi không sử dụng.
8. Chức năng giữ số đo không thay đổi trên màn hình với HOLD.
9. Màn hình LCD rộng 3½”.
10. Chỉ báo pin yếu.
11. Tích hợp ngõ ra DC.
12. Hiển thị đồng hồ thời gian làm việc của máy.
13. Tích hợp đèn màn hình để làm việc trong điều kiện thiếu ánh sáng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

1. Kiểu K:

- ❖ Tầm đo: **-200°C – +1,370°C** / -328°F – +2,498°F
- ❖ Độ chính xác: **±(0.1% số đo + 0.7°C)** / ±(0.1% số đo + 1.4°F)
- ❖ Bước nhảy số đo:
 - 1) -200°C – +800°C: 0.1°C.
 - 2) +800°C – +1,370°C: 1°C.
 - 3) -328°F – +1,000°F: 0.1°F.
 - 4) +1,000°F – +2,498°F: 1°F

2. Kiểu J:

- ❖ Tầm đo: **-200°C – +760°C** / -328°F – +1,400°F

- ❖ Độ chính xác: **±(0.1% số đo + 0.7°C)** / ±(0.1% số đo + 1.4°F)
- ❖ Bước nhảy số đo:
 - 1) -200°C – +600°C: 0.1°C.
 - 2) +600°C – +760°C: 1°C.
 - 3) -328°F – +1,000°F: 0.1°F.
 - 4) +1,000°F – +1,400°F: 1°F
- 3. Kích thước: 184 × 64 × 32 mm / 7¼” × 2½” × 1¼”.
- 4. Trọng lượng: 210 g / 7.4 oz.



BỘ MÁY BAO GỒM:

1. 1 thân máy chính **800005** nhập khẩu chính hãng Sper Scientific USA.
2. 1 đầu đo nhiệt độ kiểu K.
3. 1 pin 9V, loại dùng 1 lần.
4. 1 hộp đựng máy và phụ kiện.
5. 1 sách hướng dẫn sử dụng.
6. 1 phiếu bảo hành 12 tháng chính hãng của [Le Quoc Equipment](https://lequoc.net).

VIDEO GIỚI THIỆU VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 Thiết bị đo nhiệt độ 1 kênh đo 800005