



MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM, ÁP SUẤT KHÍ QUYỀN, BLUETOOTH

800018 - SPER SCIENTIFIC

1. Tầm đo áp suất: 300 – 1,100 hPa.
2. Tầm đo nhiệt độ: -30°C – +70°C.
3. Tầm đo độ ẩm: 0.1%RH – 80%RH.
4. Kết nối Bluetooth với thiết bị thông minh.
5. Bộ nhớ ghi và lưu trữ 16,000 số đo.





- ★ 800018 là máy đo đa chỉ tiêu môi trường không khí: Nhiệt độ, độ ẩm tương đối và áp suất khí quyển. Có kết nối Bluetooth. Bộ nhớ ghi và lưu trữ 16,000 số đo. Cài đặt và theo dõi trên điện thoại. Dễ dàng lập báo cáo trên máy tính và email.
- ★ [800018](#) thuộc dòng sản phẩm [Máy đo nhiệt độ độ ẩm không khí](#) của Sper Scientific

ĐẶC ĐIỂM

1. Ghi và truyền số đo tới điện thoại thông minh (smartphone).
2. Thiết kế nhỏ gọn với sự tiện lợi của truyền phát Bluetooth® đến Ứng dụng điện thoại thông minh để lưu trữ và chia sẻ dữ liệu.
3. Bộ nhớ lưu trữ 16,000 số đo kèm theo ngày giờ ghi.
4. Khi đầy bộ nhớ, có 2 phương án để ghi tiếp số đo mới: ghi đè số cũ nhất hoặc dừng ghi cho tới khi download hết bộ nhớ ra máy tính.
5. Dễ dàng download dữ liệu, bao gồm ảnh đồ họa màu, ra điện thoại, email cho bất kỳ ai.
6. Kết quả lưu trữ của 800018 có thể in ra giấy hoặc phân tích dữ liệu trên Excel.
7. Bạn cũng có thể xem tóm tắt nhanh các bản ghi dữ liệu bất cứ lúc nào trên phần mềm điện thoại.
8. Ứng dụng Android hoặc iOS miễn phí giao tiếp với tối đa 3 máy đo cùng lúc.
9. Các thông số nhiệt độ, độ ẩm và áp suất khí quyển hiển thị xoay vòng trên màn hình LCD rộng.
10. Cảnh báo đạt giới hạn trên hoặc giới hạn dưới được chỉ báo bằng đèn LED phía trước thân máy.
11. Tắt/mở chức năng cảnh báo bằng âm thanh từ phần mềm trên điện thoại.
12. Nhanh chóng truy xuất giá trị đo lớn nhất (Max) và giá trị đo nhỏ nhất (Min) từ nút bấm trên thân máy.
13. Để bàn hoặc treo tường.
14. Có tích hợp nam châm ở lưng máy.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

1. Tầm đo nhiệt độ: **-30°C – +70°C** / -22 – +158°F.
2. Độ chính xác: **±0.5°C** / ±1.0°F.
3. Bước nhảy số đo: **0.1°C/F**.
4. Tầm đo độ ẩm: **0.1%RH – 80%RH**.
5. Độ chính xác: **±3%** (@25°C & 10 – 80% RH); tầm khác: ±5%.
6. Bước nhảy số đo: **0.1%RH**.
7. Tầm đo áp suất: **300 – 1,100 hPa** / 8.9 – 32.5 inHg
8. Độ chính xác: **±3 hPa** (0 – +60°C); ±5 hPa (-20 – 0°C)
9. Bước nhảy số đo: **1 hPa** / 0.1 inHg
10. Kích thước tổng: 78 x 50 x 23 mm (3" x 2" x 1").
11. Trọng lượng: 66g (2.3 oz).

BỘ MÁY BAO GỒM:

1. 1 thân máy chính **800018** nhập khẩu chính hãng Sper Scientific USA.
2. 2 pin Lithium 2 sử dụng 72 ngày.
3. 1 sách hướng dẫn sử dụng.
4. 1 phiếu bảo hành 12 tháng chính hãng của [Le Quoc Equipment](http://LeQuocEquipment.com).

GHÉ THĂM WEBSITE:

